

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- دارای منوی اتومات
- دارای ساعت
- دارای تایmer
- صفحه تاچ
- بیخ زدایی بر اساس وزن و زمان
- دارای دو نوع پخت ترکیبی
- پخت سریع
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک



BUILT-IN MICROWAVE

مايكروويف توکار

راهنمای استفاده از فر مايكرويو

مشتری کرامی، لطفاً قبل از مطالعه دفترچه راهنمای، از دستگاه استفاده نفرمایید.

فهرست:

۳	نکات احتیاطی
۴	دستورالعملهای مهم ایمنی
۷	خط برق گرفتگی
۷	تمیز کردن
۸	ظروف
۹	مواد مجاز برای استفاده از مایکروبو
۹	موادی که نباید در فر مایکروبو مورد استفاده قرار گیرند
۱۰	نصب فر مایکروبو
۱۰	نصب صفحه گردان
۱۱	دستورالعملهای نصب
۱۲	آماده سازی کابینت
۱۴	دستورالعملهای عملیاتی
۱۷	جدول منو
۱۸	قفل کودک
۱۹	رفع عیوب



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات سیمر صمیمانه سپاسگزاریم
گروه تولیدی و صنعتی سیمر

پیش از استفاده از فر مایکروویو، این کتابچه را بدقت مطالعه فرمایید. اگر از دستور العملهای مندرج در این کتابچه پیروی نکنید، فر شما بمدتی طولانی در خدمت شما خواهد بود.



این دستور العملها را بدقت به خاطر بسپارید.

- ✓ نکات احتیاطی برای پیشگیری از قرارگیری احتمالی و بیش از حد در معرض انرژی مایکروویو
- (الف) در حالیکه درب فر باز است آنرا روشن نکنید زیرا ممکن است در معرض انرژی یا امواج مضر آن قرار گیرید. قفلها را دستکاری نکرده و آنها را نشکنید.
- (ب) هیچ شیء ای را بین سطح جلویی فر و درب آن قرار ندهید و همچنین اجازه ندهید گردخاک یا بقایای مواد پاک کننده بر روی سطوح درزگیر انباشته شوند.
- (پ) هشدار: اگر درب یا درزگیرهای درب صدمه ببینند، فر نباید بکار انداخته شود تا زمانیکه قسمتهای آسیب دیده توسط خدمات پس از فروش داتیس برطرف شوند.

⊕ ضمیمه:

اگر این وسیله در وضعیت و شرایط خوبی نگاهداری نشود سطح آن ممکن است تخریب شده و بر عمر وسیله تاثیر بگذارد در نتیجه خطراتی پدید می‌اید.

مشخصات فنی

TM928B8D	مدل
220V-50Hz	ولتاژ
1450W	توان ورودی (مایکروویو)
900W	توان خروجی (مایکروویو)
1000W	توان ورودی (گریل) – در صورت وجود
28L	حجم فر
١٥ سمیلیتر	قطر صفحه گردان
595x400 x 388	بععاد قسمتهای خارجی
کیلوگرم ۱/۰۶ تقریبا	وزن خالص



✓ با دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

⚠ هشدار

- ✓ در صورت خرابی در یا درزبندی های آن تازمان تعمیر فر بوسیله تعمیرکار مجرب از استفاده آن خودداری کنید.
- ✓ در صورتی که برای تعمیر یا سرویس کردن فر نیاز به برداشتن پوشش هایی باشد که درجه حفاظت در برابر امواج ریز موج را تأمین می کنند، این کار بجز برای تعمیرکاران مجاز، برای سایر افراد خطرناک است.
- ✓ مایعات و سایر مواد غذایی نباید در ظرفی که کاملاً بسته می شوند گرم شوند، زیرا امکان انفجار وجود دارد.

✓ مشتری گرامی، لطفاً مایکروویو را بدون ظرف یا با ظرف خالی به هیچ عنوان روش نکنید.

نکات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید
تا از قرارگیری احتمالی و بیش از حد در معرض امواج فر ریز موج خودداری گردد.

این وسیله برای استفاده خانگی و موارد زیر کاربرد دارد:

- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری؛
خانه های مزارع؛
- استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی؛
- مهمانیزیر هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

- تنها از ظروفی که جهت استفاده در فر ریز موج مناسب هستند، استفاده کنید.
- هنگامی که مواد غذایی داخل ظروف پلاستیکی یا کاغذی در فر قرار گرفته و گرم می شوند، به علت امکان جرقه زدن، مراقبت چشمی ضروری است.
- فر ریز موج برای گرم کردن و غذا و نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است. خشک کردن غذا یا لباس و گرم کردن تشكیلهای گرم کننده، کفش های راحتی، اسفنج ها، لباس های مرطوب و سایر موارد مشابه ممکن است باعث ایجاد خطر جراحت، اختراق یا آتش سوزی شود.
- در صورت مشاهده دود، وسیله را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید و تازمان خاموش شدن شعله ها، در را بسته نگه دارید.
- هنگام گرم کردن نوشیدنی ها توسط فر ریز موج، چون امکان سرریز با یک تأخیر کوتاه پس از جوش آمدن وجود دارد، از این رو باید هنگام بیرون آوردن ظرف دقیق شود.
- هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذی، به علت امکان شعله ورشدن ظرف، مراقبت کار فر باشید.
- محتويات درون ظروف غذا و بطری های شیرکودکان باید پیش از استفاده تکان داده شود و جهت جلوگیری از هرگونه سوختگی در کودکان، دمای آن پیش از استفاده کنترل شود.
- تخمر غریب های با پوست و تخمر مرغ های آب پز شده نباید در داخل فر ریز موج حرارت داده شوند زیرا حتی پس از اتمام گرمادهی فر ریز موج امکان انفجار در آن ها وجود دارد.
- فر بهتر است بطور منظم تمیز شده و مواد غذایی باقیمانده در آن خارج شود.
- سهل انگاری در تمیز نگه داشتن فر می تواند باعث خراب شدن سطح داخلی آن شود و تأثیر نامطلوبی در عمر فر بگذارد، همچنین ممکن است باعث ایجاد شرایط خطرناک گردد.
- در مورد فرهای ریز موج دارای در تزئینی، وسیله باید در حالی به کار انداده شود که در تزئینی آن باز باشد.

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینها آنها با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، باید با بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعییر کار مجاز آن تحويل می شود جایگزین گردد.

- از پخت بیش از حد غذا جلوگیری کنید.

- از محفظه فر برای نگهداری اشیاء استفاده نکنید.

- پیش از قرار دادن ظروف یا کیسه های پلاستیکی، سیمهای گره خورده و دستگیره های فلزی را از آنها جدا کنید.

- فر را فقط مطابق دستور العملهای نصب ارائه شده نصب کنید.

- این وسیله را در خارج از منزل قرار ندهید.

- این وسیله را نزدیک به آب یا زمینهای مرطوب قرار ندهید.

- سطوح در دسترس هنگام کار ممکن است داغ شوند. کابل فر را به دور از این سطوح قرار دهید.

- این وسیله به گونه ای طراحی نشده است که از طریق سیستم کنترل از راه دور یا تایмер خارجی جداگانه ای راه اندازی شود.

- از وسایل تمیز کننده ای که با بخار کار می کنند برای تمیز کردن فر استفاده نکنید.

- هنگام کار فر ممکن است سطح کاییت داغ شود.

هشدار: خطر برق گرفتگی

بکارگیری روش نادرست در اتصال این فر به زمین میتواند منجر به برق گرفتگی شود. تا زمانیکه فر برستی نصب و متصل به زمین نشده است سیم آنرا به پریز وصل نکنید. این فر باید متصل به زمین شود (با بکارگیری سیم اتصال به زمین). در صورت وجود مدار کوتاه الکتریکی، اتصال به زمین، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهد. این وسیله مجهز به کابلی است که دارای سیم اتصال به زمین و یک توپی میباشد. توپی این سیم باید وارد خروجی شود که بدرستی نصب و متصل به زمین شده است.

اگر در درک دستور العملهای اتصال به زمین مشکل داشتید یا شک داشتید ایا وسیله بدرستی به زمین متصل شده است یا خیر بایک بر قرار مجرب یا مسئول خدماتی مشورت کنید. اگر لازم است از سیم رابط استفاده کنید فقط از سیم رابط سه قسمتی استفاده نمایید.

- یک سیم کوتاه برق برای کاهش خطرات ناشی از گیر افتادن سیم در سیمی طویل تر یا برخورد با آن تعییه شده است.
- اگر از مجموعه سیم طویل یا سیم رابط استفاده میشود:

 - رتبه بندی الکتریکی مشخص شده ای مجموعه سیم یا سیم رابط باید حداقل به اندازه ی رتبه بندی الکتریکی دستگاه فر مایکروویو باشد.
 - سیم رابط باید از نوع سه سیم و دارای قابلیت اتصال به زمین باشد.
 - سیم طویل باید بصورتی قرار گیرد که به بالای پیشخوان یا روی میز، جایی که ممکن است توسط کودکان کشیده شود یا ناخواسته بلغزد دچار پیچ خوردن نگردد.

تمیز کردن

اطمینان حاصل نمایید که سیم فر از پریز برق گشیده شده است.

- ۱- محفظه‌ی داخلی فر را پس از استفاده از آن با تکه پارچه ای مرطوب تمیز کنید.
- ۲- قطعات جانبی را با آب و صابون به روش معمول تمیز کنید.
- ۳- قاب در و درز گیر و قسمتهای مجاور آن باید بدقت با پارچه ای مرطوب تمیز شوند.
- ۴- از مواد تمیزکننده‌ی ساینده یا خراش دهنده های فلزی نوک تیز برای تمیز کردن قسمت شیشه ای درب فر استفاده نکنید زیرا موجب خراشیده شدن سطح آن شده و منجر به خرد شدن سطح شیشه ای آن میگردد.
- ۵- نکته‌ی مهم: برای تمیز کردن اساتر محفظه‌ی داخلی فر که غذا در آن پخته میشود میتوانید یک لیموی نصف شده را در ظرفی قرار داده و ۳۰ میلی لیتر آب روی آن بپریزید و با قدرت ۱۰۰٪ مایکروویو آنرا بمدت ۱ دقیقه حرارت دهید. سپس با استفاده از پارچه ای نرم و خشک آنرا تمیز کنید.

انجام کارهای خدماتی یا تعمیر این که مس تلز جداسازی کاور یا روکش است که در برابر تابش امواج مایکروویو محافظت بعمل می‌آورد بغیر از افراد مجاز، بسیار خطرناک است. به قسمت مواد مجاز یا غیر مجاز برای استفاده در فر مایکروویو مراجعه نمایید. ممکن است ظروف غیرفلزی بخصوصی وجود داشته باشند که برای استفاده در مایکروویو مجاز نباشند. اگر در این مورد تردید دارید میتوانید ظرف مورد نظر را به شیوه های زیر آزمایش کنید.

آزمایش ظروف:

- ۱- ظرف این من برای استفاده در فر مایکروویو را با یک فنجان آب سرد (۲۵۰ میلی لیتر) پر نمایید.
- ۲- ظرف پرشده از آب و ظرف مورد آزمایش را برای مدت یک دقیقه با حداقل قدرت در فر حرارت دهید.
- ۳- با احتیاط، ظرف مورد آزمایش را لمس کنید. اگر ظرف خالی مورد آزمایش گرم باشد آنرا برای استفاده در فر مایکروویو بکار نبرید.
- ۴- زمان حرارت دهی باید بیش از ۱ دقیقه باشد.

مواد مجاز برای استفاده در فر مایکروویو

نکات	ظرف
فقط برای روش، قطعات کوچک و صاف این نوع از فویل را میتوانید برای روکش قطعات نازک گوشت قرمز یا مرغ مورد استفاده قرار دهید تا مانع از پخت بیش از حد آن شود. اگر فویل به دیواره های فر سیار نزدیک باشد امکان ایجاد قوس الکتریکی وجود دارد. فویل باید حداقل ۵/۵ سانتیمتر دور از دیواره های فر قرار گیرد.	فویل الومینیمی
از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی کنید. کف ظرف باید حداقل ۵ میلیمتر بالاتر از صفحه گردان قرار داشته باشد. از ظروف ترک دار یا ورقه ورقه شده استفاده نکنید.	ظرف مخصوص پرشته کردن
همیشه سروپوش ظرف را بردارید. فقط برای گرم کردن غذا تا حد گرم شدن از آن استفاده نمایید. بیشتر ظروف شیشه ای در برابر حرارت بالا مقاوم نیستند و ممکن است بشکند.	کوزه های شیشه ای
فقط از ظروف شیشه ای مقاوم در برابر حرارت استفاده شود. اطمینان حاصل نمایید هیچ بخشی ازین ظروف فلزی نباشد. از ظروف ترک دار و ورقه ورقه شده استفاده نکنید.	ظروف شیشه ای
از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی نمایید. این کیسه ها را بتوارهای فلزی نبندید. اطمینان حاصل نمایید دارای منفذی برای خروج پخار هستند.	کیسه های مخصوص پخت در فر
برای یختن/ گرم کوتاه مدت از انها استفاده کنید. در تمام مدت استفاده از این ظروف در فر، مراقب باشید و چشم از آن بردازید.	بشقاب و فنجانهای کاغذی
برای پوشاندن غذا برای گرم کردن و جذب چربی استفاده کنید. مدت حرارت دهنده باید بسیار کوتاه و تحت نظارت باشد.	حوله های کاغذی
بعنوان روکش برای جلوگیری از پاشیدن غذا یا پیچیدن غذا در آن جهت بخابری کردن استفاده شود.	کاغذ پوستی
فقط از پلاستیکهای اینمن در فر مایکروویو استفاده شود. از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی گردد. باید دارای برجسته "ایمن" چهت استفاده در فر مایکروویو باشد. برخی از ظروف پلاستیکی در برابر حرارت نرم میشوند. کیسه های مخصوص جوشاندن و کیسه های پلاستیکی محکم باید طبق دستورالعمل مندرج بر روی بسته بندی آنها دارای شیار، منفذ یا سوراخی چهت خروج بخار باشند.	پلاستیک
فقط از بسته های اینمن چهت استفاده در فر مایکروویو استفاده شود. برای پوشاندن غذا در طبق پخت بهمنظور حفظ رطوبت استفاده شود. اجزه ندھید بسته های پلاستیکی با غذا تماس داشته باشند.	بسته های پلاستیکی
فقط از دما سنج های اینمن چهت استفاده در مایکروویو استفاده شود (دما سنج های کوشت).	دما سنج
بعنوان روکش برای پیشگیری از پاشیده شدن غذا و حفظ رطوبت غذا استفاده شود.	کاغذ های موسم

موادی که نباید در فر مایکروویو مورد استفاده قرار گیرند

نکات	ظرف
ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود. غذا را درون یک ظرف اینمن چهت استفاده در مایکروویو منتقل سازید.	سیستم های الومینیمی
ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود.	کارتن غذا با دستگیره فلزی
فلز، همچون سپری در برابر امواج مایکروویو عمل میکند. قسمتهای تزئینی فلزی ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شوند.	ظروف دارای تزئینات فلزی با ظروف فلزی
موجب ایجاد قوس الکتریکی شده و امکان دارد درون فر اتش بگیرد.	ظروف دارای نواهای فلزی
ممکن است باعث انش سوزی در درون فر شوند.	کیسه های کاغذی
فومهای پلاستیکی ممکن است ذوب شوند یا مایع درون ظرف را در صورت قرار گیری در معرض حرارت بالا، الوده کنند.	فومهای پلاستیکی
چوب ممکن است براثر حرارت، خشک شده و دجاج شکاف یا ترک خوردگی گردد.	چوب

نصب فر مایکروویو

نامهای قطعات و لوازم جانبی فر مایکروویو


فر و تمامی قطعات و لوازم جانبی آنرا از درون کارتون بیرون بیاورید.

لوازم جانبی زیر همراه با این فر عرضه شده اند:

سینی شیشه ای: یک عدد

حلقه ی صفحه گردان: یک عدد

کتابچه راهنمای: یک عدد



۱-کنترل پانل

۲-شقت یا محور صفحه گردان

۳-تجهیزات حلقه ی صفحه گردان

۴-سینی شیشه ای

۵-پنجه های قابل مشاهده

۶-تجهیزات درب

۷-سیستم قفل ایمنی

نصب صفحه گردان

(الف) هرگز سینی شیشه ای را وارونه قرار ندهید. سینی شیشه ای نباید هرگز با مانع روپردازی باشد.

(ب) هم سینی شیشه ای و هم رینگ یا حلقة ی صفحه گردان باید همیشه در طی پخت مورد استفاده قرار گیرند.

(پ) غذا و ظروف غذا باید همیشه برای پخت بر روی سینی شیشه ای قرار گیرند.

(ت) اگر سینی شیشه ای ترک خورده یا بشکند، سریعاً با نزدیکترین مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.



۶ نصب و اتصال

- این وسیله برای استفاده در محیط داخل منزل طراحی شده است.
- این فر بصورتی طراحی شده که بصورت درونساختم مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور قرار گیری بر روی پیشخوان یا داخل کمد یا کابینت طراحی شده است.
- لطفاً دستور العملهای نصب را بدقت مد نظر قرار دهید.
- این فر را میتوان در گنجه ای به عرض ۵۰ سانتیمتر که بر روی دیوار نصب شده باشد به عمق ۵۰ سانتیمتر و با فاصله ای ۸۰ سانتیمتری از کف زمین قرار داد.
- این وسیله دارای یک توپی است و فقط باید به یک سوکت متصل به زمین نصب شود.
- ولتاژ خط اصلی تامین برق باید با ولتاژ مشخص شده بر پلاک رتبه بندی مطابقت داشته باشد.
- سوکت باید نصب شود و کابل اتصال باید فقط توسط بر قرار مجاز تعویض گردد. اگر توپی در دسترس نباشد از وسیله ای قطع اتصال تمام-قطب میتوان استفاده کرد و شکاف یا فاصله‌ی تماس حداقل ۳ میلیمتری مد نظر قرار گیرد.
- اداپتور، نوارهای چند راهه و کابل‌های رابط باید مورد استفاده قرار گیرند. اضافه بار میتواند منجر به اتش‌سوزی شود.

سطح قابل دسترسی ممکن است در حین کار، بسیار داغ شوند.




دستور العملهای نصب

لطفاً پیش از نصب، کتابچه راهنمای را بدقت مطالعه فرمایید.

الف) اتصال الکتریکی

این فر دارای یک توپی است و فقط باید به سوکت متصل به زمین مناسب وصل گردد. سوکت باید فقط توسط بر قرار با تجربه نصب شده و کابل اتصال توسط افراد دارای ملاحت تعویض گردد. یک سوچیج مناسب باید هنگام نصب در اختیار باشد و شکاف تماس حداقل ۳ میلیمتر مد نظر قرار گیرد. کابینتی که فر در آن قرار میگیرد نباید دارای دیواره پشتی باشد.

حداقل ارتفاع نصب، ۸۵ سانتیمتر است. شکافها و منافذ تهویه و مکش را مسدود نکنید.




توجه: کابل برق باید دچار پیچ خوردن شده و یا تخت فشار و گیر باشد.




ب) آماده سازی کابینت


۱- دستور العمل مربوط به الگوی کابینت تحتانی را مطالعه نمایید. الگو را بر روی سطح تحتانی کابینت قرار دهید.



۲- علامتهای لازم را بر روی سطح تحتانی کابینت مطابق با علامتهای الگو درج کنید.




۳- الگوی کابینت را برداشته و قلاب را با پیچ A مholm کنید.




پ) نصب فر

۴- فر را در کابینت نصب کنید.

- اطمینان حاصل نمایید فر توسط بست (قلاب) در جای خود محکم شده است.
- کابل برق نباید دچار پیچ خوردنگی شده یا تحت فشار و گیر باشد.



۵- درب را باز کنید، فر را با پیچ B در منفذ تعییه شده برای نصب، به کابینت محکم کنید. سپس روکش پلاستیکی Trim-Kit را در منفذ نخصوص نصب محکم نمایید.



دستور العمل های عملیاتی

در این فر مایکروویو، از ویژگی های کنترل الکترونیکی مدرن استفاده شده است تا پارامترهای پخت بخوبی قابل تنظیم باشند و نیازهای شما در امر پخت و پز بخوبی برآورده شوند.

۱- تنظیم ساعت

پس از اتصال کابی فر به پریز برق، علامت "0:00" بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و زنگ اخبار یکبار به مدتار میاید.

۱) دکمه‌ی Kitchen Timer Clock (زمانبند / ساعت اشیزخانه) را دوبار فشار دهید.

۲) دکمه‌های or را فشار دهید تا ساعت تنظیم گردد، زمان ورودی باید بین ۰-۲۳:۰۰ باشد.

۳) دکمه‌ی Kitchen Timer Clock را فشار دهید، در این هنگام ارقام مربوط به دقیقه بصورت چشمک زن ظاهر میشوند.

۴) دکمه‌های or را فشار دهید تا ارقام دقیقه تنظیم شوند، زمان ورودی باید بین ۰۵-۹۵:۰۰ باشد.

۵) دکمه‌ی Kitchen Timer Clock را فشار دهید تا تنظیم ساعت پایان یابد.

⚠️ توجه:

۱) اگر ساعت تنظیم نشود، ساعت کار نخواهد کرد.

۲) در طی مرحله‌ی تنظیم ساعت، اگر دکمه‌ی STOP / Clear را فشار دهید، فر به صورت خودکار به وضعیت قبلی خود باز خواهد گشت.

۲- پخت با استفاده از کارکرد مایکروویو

۱) دکمه‌ی Microwave را یکبار فشار دهید، در این هنگام علامت "P100" بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

۲) دکمه‌ی Microwave یا دکمه‌ی را فشار دهید تا توان مایکروویو از ۱۰۰% تا ۱۰% انتخاب شود. در این حالت، نشانگرهای "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوند.

۳) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا تنظیمات صورت گرفته تائید شوند.

۴) دکمه‌ی or را فشار دهید تا زمان پختن انتخاب شود (تنظیم زمان باید بین ۰۰:۰۰ تا ۰۵:۰۰ باشد).

۵) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا پخت غذا آغاز گردد.

توجه: مقادیر اولیه برای تنظیم زمان سوینیج های کدگذاری از قرار زیر هستند.

۵ ثانیه	۱-۰۵۰ دقیقه
۱۰ ثانیه	۱۰-۱ دقیقه
۳۰ ثانیه	۱۰-۱ دقیقه
۱ دقیقه	۲۰-۱۰ دقیقه
۵ دقیقه	۲۵-۲۰ دقیقه

۳-جدول قدرت مایکروویو

۱۰%	۳۰%	۵۰%	۸۰%	۱۰۰%	توان مایکروویو رقم نمایش داده شده
P10	P30	P50	P80	P100	

۴-یخ زدایی براساس وزن

- ۱) دکمه‌ی Weight/Time Defrost (وزن/زمان یخ زدایی) را یکبار فشار دهید، در این حالت علامت "dEF1" بر روی صفحه نمایش ظاهر میگردد.
- ۲) دکمه‌ی **or** را فشار دهید تا وزن غذا انتخاب گردد. طیف وزن عبارتست از ۱۰۰-۲۰۰۰ گرم.
- ۳) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا یخ زدایی آغاز شود.

۵-یخ زدایی براساس زمان

- ۱) دکمه‌ی Weight/Time Defrost را دوبار فشار دهید، بر روی صفحه نمایش علامت "dEF2" ظاهر میشود.
- ۲) دکمه‌ی **or** را فشار دهید در این صورت، زمان پخت انتخاب میشود. حداقل زمان ۲۵ دقیقه است.
- ۳) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا یخ زدایی آغاز گردد.

۶- زمانبندی آشپزخانه (تایمیر)

- ۱) دکمه‌ی Kitchen Timer Clock را یکبار فشار دهید در این حالت علامت "00:00" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- ۲) دکمه‌ی \wedge or \vee را فشار دهید تا زمان صحیح وارد شود (حداکثر زمان پخت، ۲۵ دقیقه است).
- ۳) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا تنظیمات تائید شوند، در این حالت نشانگر زمانبند روشن می‌گردد.
- ۴) وقتی زمان اشپزخانه تعیین شد، نشانگر خاموش می‌شود. و زنگ اخبار ۵ مرتبه بصدای می‌اید. اگر ساعت تعیین شود (سیستم ۲۴ ساعته) زمان فعلی بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

توجه: زمان آشپزخانه با زمان آشپزخانه‌ی سیستم ۲۴ ساعته تفاوت دارد.

۷- منوی خودکار

- ۱) در حالت انتظار، دکمه‌ی \wedge را فشار دهید تا منواز A-1 تا A-8 انتخاب شود.
- ۲) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا منوی که انتخاب کرده اید تائید گردد.
- ۳) دکمه‌ی \wedge or \vee را فشار دهید تا وزن غذا انتخاب شود.
- ۴) دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا پخت غذا اغاز گردد.
- ۵) پس از پایان یافتن پخت، زنگ اخبار، ۵ مرتبه بصدای می‌اید. در این حالت علامت "0:00" بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. اگر زمان تعیین شده باشد زمان فعلی نمایش داده می‌شود.

جدول منو

منو	وزن (گرم)	رقم نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش
A-1 پیتزا	200	200
	400	400
A-2 گوشت	250	250
	350	350
A-3 سزیجات	200	200
	300	300
	400	400
A-4 پاستا	50	۵۰ (با ۴۵۰ میلی لیتر آب سرد)
	100	۱۰۰ (با ۸۰۰ میلی لیتر آب سرد)
A-5 سیب زمینی	200	200
	400	400
	600	600
A-6 ماهی	250	250
	350	350
	450	450
A-7 نوشیدنی	1	۱ (درحدود ۱۲۰ میلی لیتر)
	2	۲ (درحدود ۲۴۰ میلی لیتر)
	3	۳ (درحدود ۳۶۰ میلی لیتر)
A-8 پاپ کورن	50	50
	85	85
	100	100

۹- پخت با سرعت بالا

- ۱) در حالت انتظار، دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا پخت بیا قدرت ۱۰۰٪ برای ۳ ثانیه صورت گیرد. هر مرتبه میتوان با همین دکمه ۳ ثانیه‌ی دیگر را اضافه کرد. حداقل زمان پخت ۲۵ دقیقه است.
- ۲) در طی پخت با مایکروویو و یخ زدایی براساس زمان، دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را فشار دهید تا زمان پخت افزایش یابد.
- ۳) در حالت انتظار، دکمه‌ی را فشار دهید تا زمان پخت با قدرت ۱۰۰٪ مایکروویو تنظیم شود، سپس دکمه‌ی START/+30Sec./Confirm را برای شروع پخت فشار دهید.

۹-قفل کودک

قفل: در حالت انتظار، دکمه **STOP / Clear** را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید در این حالت بوقی ممتد شنیده میشود که نشان دهنده **ورود به حالت قفل کودک** است و زمان فعلی نمایش داده میشود اگر زمان تنظیم شده باشد در غیر اینصورت بر روی صفحه نمایش علامت  ظاهر میگردد.

لغو قفل کودک: در حالت قفل شده، دکمه **STOP / Clear** را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید در این زمان بوقی ممتد شنیده میشود که نشان میدهد **قفل آزاد شده** است.

۱-بررسی کارکرد

۱) در حالت پخت مایکروویو، گریل و ترکیبی، دکمه **Microwave** را فشار دهید، در این حالت قدرت فعلی برای مدت ۳ ثانیه بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.

۲) در طی حالت پخت، دکمه **Kitchen Timer Clock** را فشار دهید تا زمان فعلی چک شود. در این حالت وضعیت مربوطه برای مدت ۳ ثانیه بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

۱-مشخصه

۱) اگر در طی پخت باز شود باید دکمه **START/+30Sec./Confirm** شود تا پخت ادامه یابد.

۲) بمحض اینکه برنامه پخت تعیین شد، دکمه **START/+30Sec./Confirm** بمدت ۱ دقیقه فشار داده نمیشود. زمان فعلی بر روی صفحه نمایش پدیدار میشود. در این زمان تنظیمات، لغو میشود.

۳) با فشار کافی، یکبار صدای بوق شنیده میشود اما در صورتی که فشار دکمه مربوطه کافی نباشد، هیچ صدایی بگوش نخواهد رسید.

توجه	
ممکن است هنگام روشن بودن فر، رادیو و تلویزیون در امواج و کارکرد دستگاه داخل نمایند. این حالت شبیه به تداخل سایل الکتریکی مانند مخلوط کن، جاروبرقی، و پنکه‌ی بر قی است؛ این امر طبیعی است.	فر مایکروویو با گیرنده‌ی تلویزیونی تداخل نماید
در صورت پخت با توان پایین، لامپ فر ممکن است کم سو شود. این امر طبیعی است	کم سو شدن لامپ فر
در هنگام پخت، ممکن است بخار غذا از درون فر به بیرون منتسب شود. بیشتر بخارات از منافذ تعییه شده خارج می‌شوند اما بخشی از آن ممکن است در قسمتهای خنک مانند درب فر جمع شود. این امر طبیعی است.	جمع شدن بخار بر روی درب، خروج هوای داغ از منافذ
راه اندازی دستگاه بدون وجود غذا در آن منمنع است. این کار بسیار خطرناک است.	شروع بکار فر بصورت تصادفی بدون وجود غذا در داخل فر

رفع عیوب

راهکار	دلیل اختلال	عیوب
سیم را از پریز خارج سازید. سیم دوباره پس از ۱۰ ثانیه آترا وارد پریز نمایید.	۱) ممکن است سیم فر بدرستی داخل پریز شده باشد	فر روشن نمی‌شود
تماس با خدمات پس از فروش داتیس	۲) ممکن است فیوز پریده باشد یا مدارشکن دچار مشکل شده باشد.	
خروجی را با وسایل بر قی دیگر از مایش کنید.	۳) مشکل از خروجی است	
درب آترا خوب ببندید	۴) ممکن است درب فر بخوبی بسته نشده باشد	فر گرم نمی‌شود
به قسمت نگهداری از مایکروویو	۵) ممکن است بقایای غذا زیر	صفحه گردون شیشه‌ای هنگام کار
برای تمیز کردن قسمتهای الوده مراجعه نمایید.	غلاتک آن باقی مانده باشد.	صدای خود تولید می‌کند.



خدمات پس از فروش

شماره تماس: ۰۲۱۷۴۹۳۷

سامانه پیامک: ۰۲۱۷۴۹۳۷



آدرس کارخانه

کیلومتر ۵۰ جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، خیابان صنعت ۱۱

